GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 125/200

1067757

- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą

Apie GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 125/200

1067757

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	200
Vidinis_skersmuo_di1	125
Vidinis_skersmuo_di2	125
LENGTH_L	142
Ilgis (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	100
Prekės vieneto ilgis	210
Prekės vieneto svoris	0,7
Prekės vieneto plotis	210
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905415748
Pakuotės aukštis PL1	100
Pakuotės ilgis PL1	210
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,00441
Pakuotės svoris PL1	0,704
Pakuotės svoris PL4	155,8
Pakuotės plotis PL1	210

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt