

## Uponor Ventilation mova 125mm

**1068050**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

### Apie Uponor Ventilation mova

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

## Uponor Ventilation mova 125mm

1068050

**Product code**

Item no EAN	6414905205974
Item no GTIN	06414905205974
Item no LVI	8273048
Item no NOBB	48063025
Item no NRF	3358179
Item no VVS	353508125

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	130
Prekės vieneto ilgis	103
Prekės vieneto svoris	0,095
Prekės vieneto plotis	130
Item_UOM	vnt.

**Measurements**

LENGTH_L	103
Ilgis (I1)	50
Ilgis (I2)	50
Išorinis skersmuo_do	125
z1	3

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905467723
Pakuotė GTIN PL3	06414905452811
Pakuotė GTIN PL4	06414905498659
Pakuotės aukštis PL1	130
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	103
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	30
Pakuotės kiekis PL4	360
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0017407
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,105
Pakuotės svoris PL3	3,75
Pakuotės svoris PL4	57
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)