

Uponor Ventilation mova 160mm

1068051

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation mova

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation mova 160mm

1068051

Product code

Item no EAN	6414905205981
Item no GTIN	06414905205981
Item no LVI	8273049
Item no NOBB	48063033
Item no NRF	3358181
Item no VVS	353508160

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	165
Prekės vieneto ilgis	103
Prekės vieneto svoris	0,125
Prekės vieneto plotis	165
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	103
Ilgis (I1)	50
Ilgis (I2)	50
Išorinis skersmuo_do	160
z1	3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467730
Pakuotė GTIN PL3	06414905452828
Pakuotė GTIN PL4	06414905498666
Pakuotės aukštis PL1	165
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	103
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	15
Pakuotės kiekis PL4	180
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002804175
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,145
Pakuotės svoris PL3	2,775
Pakuotės svoris PL4	45,3
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt