

## Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 200

**1068056**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

### Apie Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45°

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

## Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 200

1068056

**Product code**

Item no EAN	6414905206032
Item no GTIN	06414905206032
Item no LVI	8273032
Item no NOBB	48063884
Item no NRF	3358232
Item no VVS	353502200

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	245
Prekės vieneto ilgis	245
Prekės vieneto svoris	0,335
Prekės vieneto plotis	205
Item_UOM	vnt.

**Measurements**

Ilgis (I1)	103
Ilgis (I2)	103
Išorinis skersmuo_do	199
z1	53
Z2	53

**Status**

MTO (longer delivery times)      Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905467785
Pakuotė GTIN PL3	06414905452873
Pakuotė GTIN PL4	06414905498710
Pakuotės aukštis PL1	245
Pakuotės aukštis PL3	465
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	245
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	8

Pakuotės kiekis PL4	64
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,012305125
Pakuotės tūris PL3	0,1069965
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,355
Pakuotės svoris PL3	3,59
Pakuotės svoris PL4	40,72
Pakuotės plotis PL1	205
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)