

Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 100

1068057

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45°

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 100

1068057

Product code

Item no EAN	6414905206049
Item no GTIN	06414905206049
Item no LVI	8273029
Item no NOBB	48063892
Item no NRF	3358233
Item no VVS	353502100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	140
Prekės vieneto svoris	0,135
Prekės vieneto plotis	105
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	86
Ilgis (I2)	86
Išorinis skersmuo_do	100
z1	46
Z2	46

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467792
Pakuotė GTIN PL3	06414905452880
Pakuotė GTIN PL4	06414905498727
Pakuotės aukštis PL1	170
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	170
Pakuotės ilgis PL3	390
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	11
Pakuotės kiekis PL4	264
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0030345
Pakuotės tūris PL3	0,0344955
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,155
Pakuotės svoris PL3	2,055
Pakuotės svoris PL4	61,32
Pakuotės plotis PL1	105
Pakuotės plotis PL3	290
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt