

## Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 125

**1068058**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

### Apie Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45°

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

## Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 125

1068058

**Product code**

Item no EAN	6414905206056
Item no GTIN	06414905206056
Item no LVI	8273030
Item no NOBB	48063903
Item no NRF	3358234
Item no VVS	353502125

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	170
Prekės vieneto ilgis	170
Prekės vieneto svoris	0,165
Prekės vieneto plotis	130
Item_UOM	vnt.

**Measurements**

Ilgis (I1)	86
Ilgis (I2)	86
Išorinis skersmuo_do	125
z1	36
Z2	36

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905467808
Pakuotė GTIN PL3	06414905452897
Pakuotė GTIN PL4	06414905498734
Pakuotės aukštis PL1	200
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	200
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	14
Pakuotės kiekis PL4	168
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0052
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,185
Pakuotės svoris PL3	3,19
Pakuotės svoris PL4	50,28
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)