

Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 160

1068059

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45°

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation alkūnė, 45° 45° 160

1068059

Product code

Item no EAN	6414905206063
Item no GTIN	06414905206063
Item no LVI	8273031
Item no NOBB	48063918
Item no NRF	3358235
Item no VVS	353502160

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	200
Prekės vieneto svoris	0,235
Prekės vieneto plotis	165
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	95
Ilgis (I2)	95
Išorinis skersmuo_do	160
z1	45
Z2	45

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467815
Pakuotė GTIN PL3	06414905452903
Pakuotė GTIN PL4	06414905498741
Pakuotės aukštis PL1	200
Pakuotės aukštis PL3	465
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	200
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	12
Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0066
Pakuotės tūris PL3	0,1069965
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,255
Pakuotės svoris PL3	3,81
Pakuotės svoris PL4	42,48
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt