

Uponor Ventilation trišakis 100-100x90°

1068060

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation trišakis

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation trišakis 100-100x90°

1068060

Product code

Item no EAN	6414905206070
Item no GTIN	06414905206070
Item no LVI	8273037
Item no NOBB	48063044
Item no NRF	3358182
Item no VVS	353503100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	161
Prekės vieneto ilgis	222
Prekės vieneto svoris	0,215
Prekės vieneto plotis	105
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	111
Ilgis (I2)	111
Ilgis (I3)	111
Išorinis skersmuo_do1	99
Išorinis skersmuo_do2	99
Išorinis skersmuo_do3	100
Z1	71
Z2	71
Z3	71

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467822
Pakuotė GTIN PL3	06414905452910
Pakuotė GTIN PL4	06414905498758
Pakuotės aukštis PL1	161
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	222
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	15
Pakuotės kiekis PL4	180
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00375291
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,235
Pakuotės svoris PL3	4,125
Pakuotės svoris PL4	61,5
Pakuotės plotis PL1	105
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt