

Uponor Ventilation trišakis 125-125x90°

1068061

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation trišakis

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation trišakis 125-125x90°

1068061

Product code

Item no EAN	6414905206087
Item no GTIN	06414905206087
Item no LVI	8273039
Item no NOBB	48063052
Item no NRF	3358183
Item no VVS	353503125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	197
Prekės vieneto ilgis	268
Prekės vieneto svoris	0,33
Prekės vieneto plotis	130
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	134
Ilgis (I2)	134
Ilgis (I3)	134
Išorinis skersmuo_do1	124
Išorinis skersmuo_do2	124
Išorinis skersmuo_do3	125
Z1	84
Z2	84
Z3	84

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467839
Pakuotė GTIN PL3	06414905452927
Pakuotė GTIN PL4	06414905498765
Pakuotės aukštis PL1	197
Pakuotės aukštis PL3	465
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	268
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00686348
Pakuotės tūris PL3	0,1069965
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,35
Pakuotės svoris PL3	4,25
Pakuotės svoris PL4	46
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt