

## Uponor Ventilation trišakis 160-125x90°

**1068062**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

### Apie Uponor Ventilation trišakis

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

## Uponor Ventilation trišakis 160-125x90°

1068062

**Product code**

Item no EAN	6414905206094
Item no GTIN	06414905206094
Item no LVI	8273041
Item no NOBB	48063063
Item no NRF	3358184
Item no VVS	353503159

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	231
Prekės vieneto ilgis	268
Prekės vieneto svoris	0,445
Prekės vieneto plotis	165
Item_UOM	vnt.

**Measurements**

Ilgis (I1)	134
Ilgis (I2)	151
Ilgis (I3)	134
Išorinis skersmuo_do1	160
Išorinis skersmuo_do2	125
Išorinis skersmuo_do3	160
Z1	84
Z2	101
Z3	84

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905467846
Pakuotė GTIN PL3	06414905452934
Pakuotė GTIN PL4	06414905498772
Pakuotės aukštis PL1	231
Pakuotės aukštis PL3	465
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	268
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	7
Pakuotės kiekis PL4	56
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,01021482
Pakuotės tūris PL3	0,1069965
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,465
Pakuotės svoris PL3	4,005
Pakuotės svoris PL4	44,04
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)