

## Uponor Ventilation trišakis 160-160x90°

**1068063**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

### Apie Uponor Ventilation trišakis

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

## Uponor Ventilation trišakis 160-160x90°

1068063

**Product code**

Item no EAN	6414905206100
Item no GTIN	06414905206100
Item no LVI	8273042
Item no NOBB	48063078
Item no NRF	3358185
Item no VVS	353503160

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	231
Prekės vieneto ilgis	302
Prekės vieneto svoris	0,475
Prekės vieneto plotis	165
Item_UOM	vnt.

**Measurements**

Ilgis (I1)	151
Ilgis (I2)	151
Ilgis (I3)	151
Išorinis skersmuo_do1	159
Išorinis skersmuo_do2	159
Išorinis skersmuo_do3	159
Z1	101
Z2	101
Z3	101

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905467853
Pakuotė GTIN PL3	06414905452941
Pakuotė GTIN PL4	06414905498789
Pakuotės aukštis PL1	231
Pakuotės aukštis PL3	465
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	302
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	6
Pakuotės kiekis PL4	48
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,01151073
Pakuotės tūris PL3	0,1069965
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,505
Pakuotės svoris PL3	3,78
Pakuotės svoris PL4	42,24
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)