

Uponor Ventilation trišakis 160-100x90°

1068065

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation trišakis

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation trišakis 160-100x90°

1068065

Product code

Item no EAN	6414905206124
Item no GTIN	06414905206124
Item no LVI	8273040
Item no NOBB	48063097
Item no NRF	3358187
Item no VVS	353503158

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	221
Prekės vieneto ilgis	244
Prekės vieneto svoris	0,38
Prekės vieneto plotis	165
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	122
Ilgis (I2)	141
Ilgis (I3)	122
Išorinis skersmuo_do1	159
Išorinis skersmuo_do2	99
Išorinis skersmuo_do3	159
Z1	72
Z2	91
Z3	72

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467877
Pakuotė GTIN PL3	06414905452965
Pakuotė GTIN PL4	06414905498802
Pakuotės aukštis PL1	221
Pakuotės aukštis PL3	465
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	244
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00889746
Pakuotės tūris PL3	0,1069965
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,41
Pakuotės svoris PL3	4,85
Pakuotės svoris PL4	50,8
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it