

Uponor Ventilation trišakis 200-160x90°

1068066

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation trišakis

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation trišakis 200-160x90°

1068066

Product code

Item no EAN	6414905206131
Item no GTIN	06414905206131
Item no LVI	8273043
Item no NOBB	48063101
Item no NRF	3358188
Item no VVS	353503199

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	271
Prekės vieneto ilgis	302
Prekės vieneto svoris	0,605
Prekės vieneto plotis	205
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	151
Ilgis (I2)	171
Ilgis (I3)	151
Išorinis skersmuo_do1	199
Išorinis skersmuo_do2	159
Išorinis skersmuo_do3	199
Z1	101
Z2	121
Z3	101

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467884
Pakuotė GTIN PL3	06414905452972
Pakuotė GTIN PL4	06414905498819
Pakuotės aukštis PL1	271
Pakuotės aukštis PL3	465
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	302
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	5
Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,01677761
Pakuotės tūris PL3	0,1069965
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,635
Pakuotės svoris PL3	3,925
Pakuotės svoris PL4	43,4
Pakuotės plotis PL1	205
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it