

Uponor Ventilation aklė 160/125mm

1068069

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation aklė

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation aklė 160/125mm

1068069

Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	125
Vidinis_skersmuo_di2	160
LENGTH_L	53
Išorinis_skersmuo_do	180
Sienelės_storis_s	2,8
z1	3

Product code

Item no EAN	6414905206162
Item no GTIN	06414905206162
Item no LVI	8273053
Item no NOBB	48063135
Item no NRF	3358192
Item no VVS	353506159

Matmenys

Prekės_vieneto_aukštis	53
Prekės_vieneto_ilgis	180
Prekės_vieneto_svoris	0,21
Prekės_vieneto_plotis	180
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467914
Pakuotė GTIN PL3	06414905453009
Pakuotė GTIN PL4	06414905498840
Pakuotės_aukštis_PL1	53
Pakuotės_aukštis_PL3	305
Pakuotės_aukštis_PL4	1100
Pakuotės_ilgis_PL1	180
Pakuotės_ilgis_PL3	590
Pakuotės_ilgis_PL4	800
Pakuotės_kiekis_PL1	1
Pakuotės_kiekis_PL3	30
Pakuotės_kiekis_PL4	360

Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0017172
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,22
Pakuotės svoris PL3	7,2
Pakuotės svoris PL4	98,4
Pakuotės plotis PL1	180
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it