

Uponor Ventilation perėjimas 125-100mm

1068070

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

Apie Uponor Ventilation perėjimas

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Uponor Ventilation perėjimas 125-100mm

1068070

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	125
LENGTH_L	111
Ilgis (I1)	50
Ilgis (I2)	30
Išorinis_skersmuo_do	100
z1	33

Product code

Item no EAN	6414905206179
Item no GTIN	06414905206179
Item no LVI	8273044
Item no NOBB	48063146
Item no NRF	3358193
Item no VVS	353504124

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	111
Prekės vieneto ilgis	130
Prekės vieneto svoris	0,11
Prekės vieneto plotis	130
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905467921
Pakuotė GTIN PL3	06414905453016
Pakuotė GTIN PL4	06414905498857
Pakuotės aukštis PL1	111
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	130
Pakuotės ilgis PL3	390
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	12
Pakuotės kiekis PL4	288

Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0018759
Pakuotės tūris PL3	0,0344955
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,12
Pakuotės svoris PL3	1,79
Pakuotės svoris PL4	54,96
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL3	290
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it