

## Uponor Ventilation perėjimas 160-125mm

**1068071**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

### Apie Uponor Ventilation perėjimas

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

## Uponor Ventilation perėjimas 160-125mm

1068071

**Measurements**

Vidinis_skersmuo_di	160
LENGTH_L	131
Ilgis (I1)	50
Ilgis (I2)	33
Išorinis skersmuo_do	125
z1	48

**Product code**

Item no EAN	6414905206186
Item no GTIN	06414905206186
Item no LVI	8273045
Item no NOBB	48063154
Item no NRF	3358194
Item no VVS	353504159

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	131
Prekės vieneto ilgis	165
Prekės vieneto svoris	0,15
Prekės vieneto plotis	165
Item_UOM	vnt.

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905467938
Pakuotė GTIN PL3	06414905453023
Pakuotė GTIN PL4	06414905498864
Pakuotės aukštis PL1	131
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	165
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	15
Pakuotės kiekis PL4	180

Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,003566475
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,17
Pakuotės svoris PL3	3,15
Pakuotės svoris PL4	49,8
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)