

## Uponor Ventilation perėjimas 200-160mm

**1068072**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis

### Apie Uponor Ventilation perėjimas

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

## Uponor Ventilation perėjimas 200-160mm

1068072

**Measurements**

Vidinis_skersmuo_di	200
LENGTH_L	141
Ilgis (I1)	50
Ilgis (I2)	33
Išorinis_skersmuo_do	160
z1	59

**Product code**

Item no EAN	6414905206193
Item no GTIN	06414905206193
Item no LVI	8273046
Item no NOBB	48063165
Item no NRF	3358195
Item no VVS	353504199

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	141
Prekės vieneto ilgis	205
Prekės vieneto svoris	0,235
Prekės vieneto plotis	205
Item_UOM	vnt.

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905467945
Pakuotė GTIN PL3	06414905453030
Pakuotė GTIN PL4	06414905498871
Pakuotės aukštis PL1	141
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės aukštis PL4	1100
Pakuotės ilgis PL1	205
Pakuotės ilgis PL3	590
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	12
Pakuotės kiekis PL4	144

Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,005925525
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	0,255
Pakuotės svoris PL3	3,66
Pakuotės svoris PL4	55,92
Pakuotės plotis PL1	205
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)