


Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 90° 100**1068078**

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis

**Apie Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 90°****Techninė specifikacija**

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas


- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Sertifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 90° 100

1068078



Product code

Item no EAN	6414905206254
Item no GTIN	06414905206254
Item no LVI	8273067
Item no NOBB	48063218
Item no NRF	3358201
Item no VVS	353511100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	170
Prekės vieneto ilgis	210
Prekės vieneto svoris	0,192
Prekės vieneto plotis	210
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	124
Ilgis (l2)	124
Išorinis skersmuo_do	100
Z Matavimas f	170
z1	84
z2	84

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468003
Pakuotė GTIN PL3	06414905453092
Pakuotė GTIN PL4	06414905498932
Pakuotės aukštis PL1	200

Pakuotės aukštis PL3	470
Pakuotės ilgis PL1	220
Pakuotės ilgis PL3	600
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00968
Pakuotės tūris PL3	0,1128
Pakuotės svoris PL1	0,242
Pakuotės svoris PL3	1,92
Pakuotės svoris PL4	40,36
Pakuotės plotis PL1	220
Pakuotės plotis PL3	400

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt