

Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 45° 45° 100

1068082

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis

Apie Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 45° 45°

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Serifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 45° 45° 100

1068082

Product code

Item no EAN	6414905206292
Item no GTIN	06414905206292
Item no LVI	8273071
Item no NOBB	48063237
Item no NRF	3358203
Item no VVS	353512100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	169
Prekės vieneto ilgis	170
Prekės vieneto svoris	0,26
Prekės vieneto plotis	170
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	86
Ilgis (I2)	86
Išorinis skersmuo_do	100
Z Matavimas f	169
z1	46
Z2	46

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468041
Pakuotė GTIN PL3	06414905453139
Pakuotė GTIN PL4	06414905498970
Pakuotės aukštis PL1	200
Pakuotės aukštis PL3	310
Pakuotės ilgis PL1	200
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10

Pakuotės kiekis PL4	120
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,008
Pakuotės tūris PL3	0,0372
Pakuotės svoris PL1	0,31
Pakuotės svoris PL3	2,6
Pakuotės svoris PL4	56,2
Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL3	300

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it