

Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 45° 45° 125

1068083

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis

Apie Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 45° 45°

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Serifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuota alkūnė, 45° 45° 125

1068083

Product code

Item no EAN	6414905206308
Item no GTIN	06414905206308
Item no LVI	8273072
Item no NOBB	48063241
Item no NRF	3358204
Item no VVS	353512125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	195
Prekės vieneto ilgis	184
Prekės vieneto svoris	0,317
Prekės vieneto plotis	184
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	86
Ilgis (I2)	86
Išorinis skersmuo_do	125
Z Matavimas f	195
z1	36
Z2	36

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468058
Pakuotė GTIN PL3	06414905453146
Pakuotė GTIN PL4	06414905498987
Pakuotės aukštis PL1	200
Pakuotės aukštis PL3	310
Pakuotės ilgis PL1	200
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	6

Pakuotės kiekis PL4	72
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,008
Pakuotės tūris PL3	0,0372
Pakuotės svoris PL1	0,367
Pakuotės svoris PL3	1,902
Pakuotės svoris PL4	47,824
Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL3	300

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it