

Uponor Ventilation INS izoliuotas trišakis 200x160x90°

1068091

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis

Apie Uponor Ventilation INS izoliuotas trišakis

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Serifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuotas trišakis 200x160x90°

1068091

Product code

Item no EAN	6414905206384
Item no GTIN	06414905206384
Item no LVI	8273080
Item no NOBB	48063994
Item no NRF	3358244
Item no VVS	353513199

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	230
Prekės vieneto ilgis	150
Prekės vieneto svoris	0,69
Prekės vieneto plotis	202
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	151
Ilgis (I2)	171
Ilgis (I3)	151
Išorinis skersmuo_do1	199
Išorinis skersmuo_do2	159
Išorinis skersmuo_do3	199
Z Matavimas f	270
Z Matavimas g	230
z1	101
Z2	121
Z3	101

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468133
Pakuotė GTIN PL3	06414905453221
Pakuotė GTIN PL4	06414905499069
Pakuotės aukštis PL1	230

Pakuotės aukštis PL3	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL3	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	5
Pakuotės kiekis PL4	20
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,006969
Pakuotės tūris PL3	0,1376
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,69
Pakuotės svoris PL3	3,45
Pakuotės svoris PL4	38,8
Pakuotės plotis PL1	202
Pakuotės plotis PL3	430
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it