

Uponor Ventilation INS izoliuotas perėjimas 200-160mm

1068097

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis

Apie Uponor Ventilation INS izoliuotas perėjimas

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Serifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuotas perėjimas 200-160mm

1068097

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	200
LENGTH_L	141
Ilgis (I1)	49
Ilgis (I2)	33
Išorinis skersmuo_do	160
Z Matavimas f	246
z1	59

Product code

Item no EAN	6414905206445
Item no GTIN	06414905206445
Item no LVI	8273086
Item no NOBB	48063332
Item no NRF	3358214
Item no VVS	353514199

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	202
Prekės vieneto ilgis	202
Prekės vieneto svoris	0,387
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468195
Pakuotė GTIN PL3	06414905453283
Pakuotė GTIN PL4	06414905499120
Pakuotės aukštis PL1	202
Pakuotės aukštis PL3	470
Pakuotės aukštis PL4	1084
Pakuotės ilgis PL1	202
Pakuotės ilgis PL3	600
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	8

Pakuotės kiekis PL4	64
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00448844
Pakuotės tūris PL3	0,1128
Pakuotės tūris PL4	1,04064
Pakuotės svoris PL1	0,387
Pakuotės svoris PL3	0,1
Pakuotės svoris PL4	49,768
Pakuotės plotis PL1	110
Pakuotės plotis PL3	400
Pakuotės plotis PL4	800

Status

Until stocks last

Kol baigsis atsargos

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it