

Uponor S-Press PLUS trišakis vidiniu sriegiu FT 25-Rp1/2"-25

1070598

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai

Apie Uponor S-Press PLUS trišakis vidiniu sriegiu FT

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trišakis vidiniu sriegiu FT 25-Rp1/2"-25

1070598

Measurements

Vidinis sriegis Rp	1/2
Ilgis (I1)	47,5
Ilgis (I2)	37,3
Ilgis (I3)	47,5
z1	19,2
Z2	22,3
Z3	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219186
Item no GF	35001070598
Item no GTIN	06414905219186
Item no LVI	1720772
Item no NOBB	55172558
Item no NRF	5114517
Item no RSK	1808034
Item no VVS	045478302

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	53.3
Prekės vieneto ilgis	95
Prekės vieneto svoris	0,204
Prekės vieneto plotis	32.3
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905290918
Pakuotė GTIN PL3	06414905424726
Pakuotė GTIN PL4	06414905290925
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	188
Pakuotės aukštis PL4	708
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL3	0,009321604
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	1,1
Pakuotės svoris PL3	4,34
Pakuotės svoris PL4	241,44
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt