


Uponor S-Press PLUS jungtis l.v. sriegiu 16-G1/2"SN

1070602

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.



Apie Uponor S-Press PLUS jungtis l.v. sriegiu

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS jungtis l.v. sriegiu 16-G1/2"SN

1070602



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,5
LENGTH_L	53,4
Ilgis (l1)	8,4
Ilgis (l2)	19,8
z1	25,2

Product code

Item no EAN	6414905219223
Item no GF	35001070602
Item no GTIN	06414905219223
Item no LVI	1720776
Item no NOBB	55172596
Item no NRF	5114522
Item no RSK	1899451
Item no VVS	045483189

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	27
Prekės vieneto ilgis	45
Prekės vieneto svoris	0,067
Prekės vieneto plotis	24
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468652
Pakuotė GTIN PL2	06414905442744
Pakuotė GTIN PL4	06414905499588
Pakuotės aukštis PL1	32
Pakuotės aukštis PL2	89
Pakuotės aukštis PL4	678

Pakuotės ilgis PL1	50
Pakuotės ilgis PL2	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	30
Pakuotės kiekis PL4	5760
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0000464
Pakuotės tūris PL2	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,068
Pakuotės svoris PL2	2,12
Pakuotės svoris PL4	431,04
Pakuotės plotis PL1	29
Pakuotės plotis PL2	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt