
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu 16-G1/2"SN

1070612

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Atsukamas sraigtinis jungiklis, skirtas prijungti prie ant sienos montuojamų jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.





Apie GF Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu 16-G1/2"SN

1070612





Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,5
Ilgis (l1)	40,9
Ilgis (l2)	36,5
z1	33
Z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	43.4
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,058
Prekės vieneto plotis	27
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905283149
Pakuotė GTIN PL2	06414905283156
Pakuotė GTIN PL4	06414905283163
Pakuotės aukštis PL1	48

Pakuotės aukštis PL2	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	55
Pakuotės ilgis PL2	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	20
Pakuotės kiekis PL4	3840
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00008448
Pakuotės tūris PL2	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,059
Pakuotės svoris PL2	1,199
Pakuotės svoris PL4	265,92
Pakuotės plotis PL1	32
Pakuotės plotis PL2	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+