
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS aklė 20

1070622

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Novatoriškas QR kodas, leidžiantis iškart pasiekti skaitmeninę informaciją





Apie GF Uponor S-Press PLUS aklė

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS aklė 20

1070622





Product code

Item no EAN	6414905219421
Item no GF	35001070622
Item no GTIN	06414905219421
Item no LVI	1720796
Item no NOBB	55171393
Item no NRF	5114544
Item no RSK	1899447
Item no VVS	045313920

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	26
Prekės vieneto ilgis	28
Prekės vieneto svoris	0,035
Prekės vieneto plotis	26
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	28
Ilgis (l1)	6,7
Ilgis (l2)	21,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905635023
Pakuotė GTIN PL4	06414905499755
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	20
Pakuotės kiekis PL4	7680
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,738
Pakuotės svoris PL4	308,392
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+