
# Scheda tecnica



# GF Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė 16-Rp1/2"-20

## 1070632

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Skirtas montavimui ant sienos arba tvirtinimui su apsauga nuo pasisukimo prie „Uponor Smart Aqua“ tvirtinimo kampų ir plokščių.




## Apie GF Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė

### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė 16-Rp1/2"-20

## 1070632




## Measurements

| | |
|---|---|
| Vidinis sriegis Rp | 1/2 |
| Ilgis (l1) | 55,5 |
| Ilgis (l2) | 57 |
| Ilgis (l3) | 20 |
| Length L4 | 23 |
| Z Matavimas b | 45 |
| Z Matavimas k | 40 |
| z1 | 35,7 |
| Z2 | 35,7 |
| Z3 | 8 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219483 |
| Item no GF | 35001070632 |
| Item no GTIN | 06414905219483 |

## Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 43 |
| Prekės vieneto ilgis | 83 |
| Prekės vieneto svoris | 0,246 |
| Prekės vieneto plotis | 68.9 |
| Item_UOM | vnt. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905468881 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905499816 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 89 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 678 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės ilgis PL1 | 176 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 5 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 960 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,00211464 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,65088 |
| Pakuotės svoris PL1 | 1,31 |
| Pakuotės svoris PL4 | 275,52 |
| Pakuotės plotis PL1 | 135 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+