


## Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė M 25-Rp3/4"FT

### 1070642

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario
- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą
- Montuojama ant sienos arba tvirtinimo plokštėse



### Apie Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė M

#### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

#### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė M 25-Rp3/4"FT

1070642



### Measurements

Vidinis sriegis Rp	3/4
Ilgis (l1)	52
Ilgis (l2)	27,1
Ilgis (l3)	24,5
Z Matavimas k	40
z1	23,7
Z3	8,2

### Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	51.6
Prekės vieneto ilgis	78
Prekės vieneto svoris	0,258
Prekės vieneto plotis	52
Item_UOM	vnt.

### Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905279753
Pakuotė GTIN PL3	06414905424993
Pakuotė GTIN PL4	06414905279777

Pakuotės aukštis PL1	85
Pakuotės aukštis PL3	182
Pakuotės aukštis PL4	666
Pakuotės ilgis PL1	165
Pakuotės ilgis PL3	275
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0018513
Pakuotės tūris PL3	0,00885885
Pakuotės tūris PL4	0,63936
Pakuotės svoris PL1	1,3
Pakuotės svoris PL3	5,278
Pakuotės svoris PL4	273,344
Pakuotės plotis PL1	132
Pakuotės plotis PL3	177
Pakuotės plotis PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)