


## Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 42mm XL 16-Rp1/2"FT

### 1070646

- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą
- Montuojama ant sienos arba tvirtinimo plokštėse



### Apie Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 42mm XL

#### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

#### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 42mm XL 16-Rp1/2"FT

1070646



### Measurements

|                    |      |
|--------------------|------|
| Vidinis sriegis Rp | 1/2  |
| Ilgis (l1)         | 44,5 |
| Ilgis (l2)         | 20   |
| Ilgis (l3)         | 42   |
| Z Matavimas k      | 40   |
| z1                 | 25   |
| Z3                 | 15   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219629  |
| Item no GF   | 35001070646    |
| Item no GTIN | 06414905219629 |
| Item no NOBB | 55172857       |
| Item no NRF  | 5114555        |
| Item no VVS  | 045475216      |

### Matmenys

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 62    |
| Prekės vieneto ilgis   | 74.5  |
| Prekės vieneto svoris  | 0,209 |
| Prekės vieneto plotis  | 52    |
| Item_UOM               | vnt.  |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1     | 06414905280148 |
| Pakuotė GTIN PL3     | 06414905424887 |
| Pakuotė GTIN PL4     | 06414905280162 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 89             |
| Pakuotės aukštis PL3 | 188            |
| Pakuotės aukštis PL4 | 708            |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pakuotės ilgis PL1  | 176         |
| Pakuotės ilgis PL3  | 277         |
| Pakuotės ilgis PL4  | 1200        |
| Pakuotės kiekis PL1 | 10          |
| Pakuotės kiekis PL3 | 40          |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1920        |
| Pakuotės tipas PL1  | Base_Box    |
| Pakuotės tipas PL3  | Box         |
| Pakuotės tipas PL4  | Pallet      |
| Pakuotės tūris PL1  | 0,00211464  |
| Pakuotės tūris PL3  | 0,009321604 |
| Pakuotės tūris PL4  | 0,67968     |
| Pakuotės svoris PL1 | 2,059       |
| Pakuotės svoris PL3 | 8,496       |
| Pakuotės svoris PL4 | 433,44      |
| Pakuotės plotis PL1 | 135         |
| Pakuotės plotis PL3 | 179         |
| Pakuotės plotis PL4 | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)