
Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base pavaldusis modulis 6x

1071686

- 6 kanalų praplėtimo modulis Uponor Smatrix Base valdikliui X-145 BUS 6X
- valdo iki 6 patalpos termostatų ir 6 pavarų
- modulinis diegimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: pilka



Apie GF Uponor Smatrix Base pavaldusis modulis

Techninė specifikacija

- iki 16 valdiklių vienoje sistemoje
- darbinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24 V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratimas
- santykinė drėgmės kontrolė
- skirtingos laidų pasirinktys („Daisy chain“/„star“)
- 4 laidų autobusų montavimas
- komunikacijos protokolas: RS485 serijos magistralė
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos
- maks./min. temperatūros apribojimai
- atostogų rėžimo nustatymai
- automatinis vasaros/žiemos pokyčio rėžimas
- kambario apėjimo funkcija
- kambario patikros funkcija
- sistemos diagnostika
- išankstinio vėsinimo nustatymai
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas ir kambario temperatūra ir kt.)
- prieigos konfigūracija
- Pasirinktinai: BMS palaikymas per KNX sąsają (su R-147)

Panaudojimas


- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base pavaldusis modulis 6x

1071686



Product code

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	165
Prekės vieneto svoris	0,428
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	165
Z Matavimas h	55
Z Matavimas w	110

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905416004
Pakuotė GTIN PL3	06414905416011
Pakuotė GTIN PL4	06414905630363
Pakuotės aukštis PL1	70
Pakuotės aukštis PL3	300

Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	190
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	16
Pakuotės kiekis PL4	384
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0016625
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,454
Pakuotės svoris PL3	7,44
Pakuotės svoris PL4	203,56
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+