

## Uponor Smatrix Move valdiklis šildymui X-157 Wired

### 1071693

- tiekiamo vandens temperatūros valdiklis
- valdymo režimas: tik šildymas
- valdymo principas: lauko temperatūros kompensavimas
  
- Funkcijos:
  - maišymo vožtuvo įjungimas
  - savaitinė programa su 9 iš anksto užprogramuotais grafikai
  - 4 laisvai programuojami tvarkaraščiai
  - siurblio logika kaip atskira funkcija
  - siurblio logika kartu su Uponor Smatrix Base arba Wave valdikliu
  - realaus laiko informacija apie tiekimo, lauko ir kambario temperatūrą
  - realaus laiko informacija apie maišymo vožtuvo būseną
  - realaus laiko informacija apie esamą dieną, pateikiama grafike (komforto ir sumažinta temperatūra)
  
- Galimybės:
  - karšto vandens ruošimas ir katilo valdymas
  - HW šildymo kontūras
  - iki 100 °C temperatūros tiekiamo vandens valdymas
  - 2 maitinami bendrosios paskirties išėjimai
  - 2 bendrosios paskirties įėjimai
  - apsauginis kontaktinis termostatas
  - 230 V maišytuvo variklis
  
- Turinys:
  - Uponor Smatrix Move valdiklis H
  - tiekimo / grįžimo jutiklis
  - lauko jutiklis
  - apsaugos klasė: IP30 II
  - spalva: tamsiai pilka



## Apie Uponor Smatrix Move valdiklis šildymui X-157 Wired

### Techninė specifikacija

- Komforto ir ECO režimų programavimas
- Būsenos realiuoju laiku informacija
- Su siurblio logika, leidžiančia naudoti tiek atskirai, tiek kartu su Uponor kambario temperatūros valdikliais
- Keletas kompensavimo režimų
- Pasirinktinai: papildomo šildymo / karšto vandens grandinės valdymas
- Pasirinktinai: sniego nutirpinimo priedas
- Pasirinktinai: apsauga nuo kondensato susidarymo

### Panaudojimas

- Tiekiamo vandens temperatūros valdymas

### Serifikatai

- CE

## Uponor Smatrix Move valdiklis šildymui X-157 Wired

1071693



### Product code

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	45
Prekės vieneto ilgis	160
Prekės vieneto svoris	1,438
Prekės vieneto plotis	85
Item_UOM	kompl.

### Measurements

LENGTH_L	160
Z Matavimas h	45
Z Matavimas w	85

### Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905416042
Pakuotė GTIN PL3	06414905416059
Pakuotė GTIN PL4	06414905630370
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	370

Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	4
Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,004588
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	1,464
Pakuotės svoris PL3	5,9
Pakuotės svoris PL4	166,6
Pakuotės plotis PL1	155
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)