
Scheda tecnica



GF Uponor Contec pereinama jungtis G1/2" FT

1078342

- Šilumos lizdas montuojamas betoninėse lubose
- Su 1/2 "FT alkūnės jungtimi.
- 2 tipas



Apie GF Uponor Contec pereinama jungtis

Techninė specifikacija


- Prie plieninių plokščių tvirtinami vamzdžiai

Panaudojimas

- Termiškai aktyvios perdangos (TABS)

GF Uponor Contec pereinama jungtis G1/2" FT

1078342



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
Ilgis (l1)	35
Išorinis skersmuo_do	89
Z Matavimas b	40
Z Matavimas h	50

Product code

Item no EAN	4021598130524
Item no GTIN	04021598130524

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	70
Prekės vieneto ilgis	70
Prekės vieneto svoris	0,23
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905416561
Pakuotė GTIN PL3	06414900309226
Pakuotė GTIN PL4	06414905416585
Pakuotės aukštis PL1	107
Pakuotės aukštis PL3	256
Pakuotės aukštis PL4	674
Pakuotės ilgis PL1	118
Pakuotės ilgis PL3	520
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	16
Pakuotės kiekis PL4	192
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001489868
Pakuotės tūris PL3	0,0352768
Pakuotės tūris PL4	0,64704
Pakuotės svoris PL1	0,28
Pakuotės svoris PL3	6,7
Pakuotės svoris PL4	105,4
Pakuotės plotis PL1	118
Pakuotės plotis PL3	265
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+