


Uponor Contec pereinama jungtis Oct G1/2" FT

1078346

- Šiluminio lizdo prijungimas prie betoninių lubų
- Su 1/2 colių FT alkūnine jungtimi.
- Tipas: aštuonkampis



Apie Uponor Contec pereinama jungtis Oct

Techninė specifikacija


- Prie plieninių plokščių tvirtinami vamzdžiai

Panaudojimas

- Termiškai aktyvios perdangos (TABS)

Uponor Contec pereinama jungtis Oct G1/2" FT

1078346



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G 1/2

Ilgis (l1) 32,5

Ilgis (l2) 89

Z Matavimas b 40

Z Matavimas h 25

Product code

Item no EAN 4021598130562

Item no GTIN 04021598130562

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 70

Prekės vieneto ilgis 70

Prekės vieneto svoris 0,23

Prekės vieneto plotis 80

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905469482

Pakuotė GTIN PL3 06414900437912

Pakuotė GTIN PL4 06414900438162

Pakuotės aukštis PL1 107

Pakuotės aukštis PL3 265

Pakuotės aukštis PL4 674

Pakuotės ilgis PL1 118

Pakuotės ilgis PL3 480

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL3 16

Pakuotės kiekis PL4 192

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001489868
Pakuotės tūris PL3	0,033072
Pakuotės tūris PL4	0,64704
Pakuotės svoris PL1	0,28
Pakuotės svoris PL3	6,7
Pakuotės svoris PL4	105,4
Pakuotės plotis PL1	118
Pakuotės plotis PL3	260
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt