
Scheda tecnica



GF Uponor Contec pereinama jungtis G1/2" FT

1078346

- Šiluminio lizdo prijungimas prie betoninių lubų
- Su 1/2 colių FT alkūnine jungtimi.
- Tipas: aštuonkampis



Apie GF Uponor Contec pereinama jungtis

Techninė specifikacija


- Prie plieninių plokščių tvirtinami vamzdžiai

Panaudojimas

- Termiškai aktyvios perdangos (TABS)

GF Uponor Contec pereinama jungtis G1/2" FT

1078346



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
Ilgis (l1)	32,5
Ilgis (l2)	89
Z Matavimas b	40
Z Matavimas h	25

Product code

Item no EAN	4021598130562
Item no GTIN	04021598130562

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	70
Prekės vieneto ilgis	70
Prekės vieneto svoris	0,23
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905469482
Pakuotė GTIN PL3	06414900437912
Pakuotė GTIN PL4	06414900438162
Pakuotės aukštis PL1	107
Pakuotės aukštis PL3	265
Pakuotės aukštis PL4	674
Pakuotės ilgis PL1	118
Pakuotės ilgis PL3	480
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	16
Pakuotės kiekis PL4	192
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001489868
Pakuotės tūris PL3	0,033072
Pakuotės tūris PL4	0,64704
Pakuotės svoris PL1	0,28
Pakuotės svoris PL3	6,7
Pakuotės svoris PL4	105,4
Pakuotės plotis PL1	118
Pakuotės plotis PL3	260
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+