


Uponor Ecoflex flanšas F100/8-180/Rp4

1078370

- Flanšas sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C
- Nerūdijantis plienas



Apie Uponor Ecoflex flanšas

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoringiu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex flanšas F100/8-180/Rp4

1078370



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Vidinis sriegis Rp | 4 |
| LENGTH_L | 40 |
| Z Matavimas k | 180 |
| Z | 20 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598130296 |
| Item no GF | 35001078370 |
| Item no GTIN | 04021598130296 |
| Item no LVI | 1938515 |
| Item no NOBB | 49606972 |
| Item no NRF | 8361343 |
| Item no RSK | 2282490 |
| Item no VVS | 087844092 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 40 |
| Prekės vieneto ilgis | 220 |
| Prekės vieneto svoris | 4,62 |
| Prekės vieneto plotis | 220 |
| Item_UOM | vnt. |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905469543 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 40 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 220 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės tipas PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|---------------------|----------|
| Pakuotės tūris PL1 | 0,001936 |
| Pakuotės svoris PL1 | 4,70 |
| Pakuotės plotis PL1 | 220 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt