


Uponor Minitec gumbuota folija, lipni 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

- Vamzdžių tvirtinimo plokštė pagaminta iš polistirolio, iš abiejų pusių sutampantis su trikampaiais kaiščiais; perforuota plokštė, skirta montuoti tarp išlyginamojo mišinio ir pagrindo; su lipniu pagrindu, kad būtų galima tinkamai pritvirtinti grindų dangas.



Apie Uponor Minitec gumbuota folija, lipni

Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesiti vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynasis paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec gumbuota folija, lipni 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866



Product code

Item no EAN	4021598131163
Item no GTIN	04021598131163
Item no LVI	2023413
Item no NOBB	50389712
Item no NRF	8361056
Item no RSK	5363715
Item no VVS	339262010

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	1115
Prekės vieneto svoris	6,16
Prekės vieneto plotis	715
Item_UOM	kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905469819
Pakuotė GTIN PL4	06414905500550
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL4	1700
Pakuotės ilgis PL1	1120
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	16
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,08932
Pakuotės tūris PL4	1,632
Pakuotės svoris PL1	7,78
Pakuotės svoris PL4	124,48
Pakuotės plotis PL1	725

Pakuotės plotis PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt