


Uponor MLC dvigubas vamzdžių laikiklis 16-20 c/c40

1083933

- vamzdžiams tvirtinti
- Pagamintas iš plastiko
- Spalva: balta



Apie Uponor MLC dvigubas vamzdžių laikiklis

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC dvigubas vamzdžių laikiklis 16-20 c/c40

1083933



Measurements

Atstumo centro centras	60
------------------------	----

LENGTH_L	70
----------	----

Išorinis skersmuo_do	16
----------------------	----

Išorinis skersmuo_do1	20
-----------------------	----

Z Matavimas b	20
---------------	----

Z Matavimas h	40
---------------	----

Product code

Item no EAN	4021598131897
-------------	---------------

Item no GTIN	04021598131897
--------------	----------------

Item no LVI	1724884
-------------	---------

Item no NOBB	48983597
--------------	----------

Item no NRF	5071583
-------------	---------

Item no RSK	3811451
-------------	---------

Item no VVS	045469420
-------------	-----------

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
------------------------	----

Prekės vieneto ilgis	70
----------------------	----

Prekės vieneto svoris	0,028
-----------------------	-------

Prekės vieneto plotis	40
-----------------------	----

Item_UOM	vnt.
----------	------

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900047869
------------------	----------------

Pakuotė GTIN PL3	06414905453658
------------------	----------------

Pakuotė GTIN PL4	06414905480395
------------------	----------------

Pakuotės aukštis PL1	220
----------------------	-----

Pakuotės aukštis PL3	400
----------------------	-----

Pakuotės aukštis PL4	850
----------------------	-----

Pakuotės ilgis PL1	80
Pakuotės ilgis PL3	580
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės kiekis PL4	1600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001056
Pakuotės tūris PL3	0,08816
Pakuotės tūris PL4	0,816
Pakuotės svoris PL1	0,28
Pakuotės svoris PL3	3,36
Pakuotės svoris PL4	490,6
Pakuotės plotis PL1	60
Pakuotės plotis PL3	380
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt