


Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074



Apie Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis PL/DR

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074

**Product code**

Item no EAN	6414905208036
Item no GF	35001085074
Item no GTIN	06414905208036
Item no LVI	2072388
Item no NOBB	50511122
Item no NRF	8360564
Item no RSK	1882231
Item no VVS	045317375

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	100
Prekės vieneto ilgis	126
Prekės vieneto svoris	1,652
Prekės vieneto plotis	100
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	126
Ilgis (I1)	27
Ilgis (I2)	86
Vyriškas_gija_R	2 1/2
z1	13

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905470440
Pakuotė GTIN PL3	06414905453856
Pakuotė GTIN PL4	06414905501298
Pakuotės aukštis PL1	100

Pakuotės aukštis PL3	195
Pakuotės aukštis PL4	725
Pakuotės ilgis PL1	126
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	6
Pakuotės kiekis PL4	288
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00126
Pakuotės tūris PL3	0,010101
Pakuotės tūris PL4	0,696
Pakuotės svoris PL1	1,653
Pakuotės svoris PL3	10,208
Pakuotės svoris PL4	514,984
Pakuotės plotis PL1	100
Pakuotės plotis PL3	185
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt