

GF Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu 63-R2"**1085075**

- Pagaminta iš DR žalvario (be švino)

Apie GF Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis**Techninė specifikacija**

- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu 63-R2"

1085075

Product code

Item no EAN	6414905208043
Item no GF	35001085075
Item no GTIN	06414905208043
Item no LVI	2072389
Item no NOBB	50511924
Item no NRF	8360565
Item no RSK	1882232
Item no VVS	045317363

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	85
Prekės vieneto ilgis	100
Prekės vieneto svoris	0,707
Prekės vieneto plotis	85
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	100
Ilgis (l1)	23,9
Ilgis (l2)	65
Vyriškas_gija_R	2
z1	11,1

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905470457
Pakuotė GTIN PL3	06414905453863
Pakuotė GTIN PL4	06414905501304
Pakuotės aukštis PL1	85
Pakuotės aukštis PL3	195
Pakuotės aukštis PL4	725
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	6
Pakuotės kiekis PL4	288
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0007225
Pakuotės tūris PL3	0,010101
Pakuotės tūris PL4	0,696
Pakuotės svoris PL1	0,717
Pakuotės svoris PL3	4,402
Pakuotės svoris PL4	236,296
Pakuotės plotis PL1	85
Pakuotės plotis PL3	185
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt