


Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis PL/DR MT 50-R1 1/2"

1085076



Apie Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis PL/DR MT

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis PL/DR MT 50-R1 1/2"

1085076



Product code

Item no EAN	6414905208050
Item no GF	35001085076
Item no GTIN	06414905208050
Item no LVI	2072390
Item no NOBB	50512961
Item no NRF	8360566
Item no RSK	1882233
Item no VVS	045317350

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	70
Prekės vieneto ilgis	89
Prekės vieneto svoris	0,652
Prekės vieneto plotis	70
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	89
Ilgis (l1)	20,4
Ilgis (l2)	52
Vyriškas_gija_R	1 1/2
z1	16,6

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905470464
Pakuotė GTIN PL3	06414905453870
Pakuotė GTIN PL4	06414905501328
Pakuotės aukštis PL1	70

Pakuotės aukštis PL3	140
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	90
Pakuotės ilgis PL3	250
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	8
Pakuotės kiekis PL4	768
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000441
Pakuotės tūris PL3	0,004725
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	0,662
Pakuotės svoris PL3	5,396
Pakuotės svoris PL4	543,016
Pakuotės plotis PL1	70
Pakuotės plotis PL3	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt