


Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis PL/DR MT 40-R1 1/4"

1085077



Apie Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis PL/DR MT

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E išorinis adapterio sriegis PL/DR MT 40-R1 1/4"

1085077



Product code

Item no EAN	6414905208067
Item no GF	35001085077
Item no GTIN	06414905208067
Item no LVI	2072391
Item no NOBB	50513222
Item no NRF	8360567
Item no RSK	1882234
Item no VVS	045317340

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	74
Prekės vieneto svoris	0,386
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	73,2
Ilgis (l1)	19,1
Ilgis (l2)	42
Vyriškas_gija_R	1 1/4
z1	12,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905470471
Pakuotė GTIN PL3	06414905453887
Pakuotė GTIN PL4	06414905501342
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL3	96
Pakuotės aukštis PL4	720

Pakuotės ilgis PL1	75
Pakuotės ilgis PL3	286
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	16
Pakuotės kiekis PL4	1536
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0001875
Pakuotės tūris PL3	0,005106816
Pakuotės tūris PL4	0,6912
Pakuotės svoris PL1	0,396
Pakuotės svoris PL3	6,436
Pakuotės svoris PL4	642,856
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL3	186
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt