Scheda tecnica



GF Uponor Q&E redukcinis trišakis 75-25-75

1085083

- Medžiaga: PPSU
- Dideli pakuočių kiekiai



Apie GF Uponor Q&E redukcinis trišakis

Techninė specifikacija

- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E redukcinis trišakis 75-25-75

1085083



Product code

Item no EAN	6414905207992
Item no GF	35001085083
Item no GTIN	06414905207992
Item no LVI	2072257
Item no NOBB	50410901
Item no NRF	5110245
Item no RSK	1882248
Item no VVS	045281596

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	80
Prekės vieneto ilgis	312
Prekės vieneto svoris	0,51
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	117,6
Ilgis (l2)	66,9
Ilgis (l3)	117,6
z1	31,8
Z2	39,4
Z3	31,8

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905470532

Pakuotė GTIN PL3	06414905453948
Pakuotė GTIN PL4	06414905501465
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL3	254
Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	315
Pakuotės ilgis PL3	287
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	4
Pakuotės kiekis PL4	144
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002772
Pakuotės tūris PL3	0,018516092
Pakuotės tūris PL4	0,72
Pakuotės svoris PL1	0,52
Pakuotės svoris PL3	2,18
Pakuotės svoris PL4	103,48
Pakuotės plotis PL1	110
Pakuotės plotis PL3	254
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+