
Scheda tecnica



GF Uponor Minitec plėtimosi siūlės profilis 1,3m 40x10mm

1085981

- Savaime prilimpantis profilis iš polietileno putų plėtimosi juostos ir kieto PVC korpuso, skirtas išlyginamojo sluoksnio dalims atskirti (pvz., durų angose) ir išlyginamojo sluoksnio išsiplėtimui absorbuoti. Skirtas deformacinėms siūlėms pagal DIN 18560-2.



Apie GF Uponor Minitec plėtimosi siūlės profilis

Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesti vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynasis paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m^2.

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec plėtimosi siūlės profilis 1,3m 40x10mm

1085981



Product code

Item no EAN	4021598133662
Item no GF	35001085981
Item no GTIN	04021598133662
Item no LVI	2023053
Item no NOBB	51008137
Item no NRF	8361069
Item no RSK	2987744

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	1300
Prekės vieneto svoris	0,11
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	1300
Sienelės storis_s	10
Z Matavimas b	50
Z Matavimas h	40

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905471188
Pakuotė GTIN PL4	06414905502363
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL4	900
Pakuotės ilgis PL1	1310
Pakuotės ilgis PL4	1300
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP

Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0127725
Pakuotės tūris PL4	0,936
Pakuotės svoris PL1	1,45
Pakuotės svoris PL4	101
Pakuotės plotis PL1	195
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+