


## Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 17x2,0 480m

**1086340**

- PEX-a grindinio šildymo vamzdis
- Atitinka ISO 22391 standartą ir atsparumą deguonies difuzijai pagal DIN 4726
- 4 ir 5 taikymo klasė
- Projektinis slėgis 6 barai, esant 70°C



### Apie Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis

#### Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

#### Panaudojimas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 17x2,0 480m

1086340



### Status

Item Available From date 2026-04-01

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

### Product code

Item no EAN 7321500057787

Item no GF 35001086340

Item no GTIN 07321500057787

Item no LVI 2018113

Item no VVS 087217136

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis 17

Prekės vieneto ilgis 1000

Prekės vieneto svoris 0,115

Prekės vieneto plotis 17

Item\_UOM m

### Measurements

Išorinis skersmuo\_do 17

Sieneles storis\_s 2

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905283880

Pakuotė GTIN PL4 06414905283897

Pakuotės aukštis PL1 580

Pakuotės aukštis PL4 950

Pakuotės ilgis PL1 780

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 480

Pakuotės kiekis PL4 960

Pakuotės tipas PL1 Base\_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,352872
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	60,6
Pakuotės svoris PL4	146,2
Pakuotės plotis PL1	780
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)