


Uponor Fix fiksatorius

1086533

- Žnyplių fiksacijos bėgelių tvirtinimo spaustukas
- 14-20 mm vamzdžiams



Apie Uponor Fix fiksatorius

Techninė specifikacija

- Vamzdžių tvirtinimo prie sienų, lubų ir grindų sistema susideda iš bėgelių, prie kurių tvirtinamas vamzdis

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Sienų ir lubų šildymas ir vėsinimas
- Pritaikyta naudoti su tinko, cemento ir anhidrito pagrindo grindų danga

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix fiksatorius

1086533



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	15,8
Vidinis_skersmuo_di1	15,8
Z Matavimas b	27
Z Matavimas h	42

Product code

Item no EAN	4021598134799
Item no GF	35001086533
Item no GTIN	04021598134799
Item no LVI	2024549
Item no NRF	8361311

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	9
Prekės vieneto ilgis	42
Prekės vieneto svoris	0,001
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905555642
Pakuotė GTIN PL3	06414905555758
Pakuotės aukštis PL1	100
Pakuotės aukštis PL3	320
Pakuotės ilgis PL1	400
Pakuotės ilgis PL3	420
Pakuotės kiekis PL1	500
Pakuotės kiekis PL3	5000
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box

Pakuotės tūris PL1	0,012
Pakuotės tūris PL3	0,038304
Pakuotės svoris PL1	0,55
Pakuotės svoris PL3	6
Pakuotės plotis PL1	300
Pakuotės plotis PL3	285

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt