


GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis Quattro 20+25+32/140**1086838**

- Keturiems vidutinio dydžio vamzdžiams sandarinti
- Apsaugo vamzdžio galą nuo drėgmės ir purvo
- Vandeniui nepralaidus iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą

**Apie GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis quattro****Techninė specifikacija**

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis Quattro 20+25+32/140

1086838



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	140
Vidinis_skersmuo_di1	32
Vidinis_skersmuo_di2	20
LENGTH_L	184
Ilgis (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	138
Prekės vieneto ilgis	184
Prekės vieneto svoris	0,4
Prekės vieneto plotis	138
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905284399
Pakuotės aukštis PL1	140
Pakuotės ilgis PL1	200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,00392
Pakuotės svoris PL1	0,42
Pakuotės plotis PL1	140

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt