Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base PRO valdiklis 6x

1087162

- suderinama su Uponor Smatrix Base PRO valdikliu X-147 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: pilka RAL7015

- Sudėtis:
- Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-147 Bus 6X
- trumpas vadovas, saugumo instrukcijos
- micro SD kortelė (iš anksto įdėta)
- DIN bėgis (ilgis 37cm)
- montavimo medžiagos



Apie GF Uponor Smatrix Base PRO valdiklis

Techninė specifikacija

- iki 16 valdiklių vienoje sistemoje
- darbinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24 V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratimas
- santykinė drėgmės kontrolė
- skirtingos laidų pasirinktys („Daisy chain“/„star“)
- 4 laidų autobusų montavimas
- komunikacijos protokolas: RS485 serijos magistralė
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos
- maks./min. temperatūros apribojimai
- atostogų rėžimo nustatymai
- automatinis vasaros/žiemos pokyčio rėžimas
- kambario apėjimo funkcija
- kambario patikros funkcija
- sistemos diagnostika
- išankstinio vėsinimo nustatymai
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas ir kambario temperatūra ir kt.)
- prieigos konfigūracija
- Pasirinktinai: BMS palaikymas per KNX sąsają (su R-147)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base PRO valdiklis 6x

1087162



Product code

Item no EAN	4021598149380
Item no GF	35001087162
Item no GTIN	04021598149380
Item no LVI	2025238
Item no NRF	8361093
Item no RSK	2987797
Item no VVS	466258010

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	336
Prekės vieneto svoris	1,474
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	336
Z Matavimas h	55
Z Matavimas w	110

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905285280
Pakuotė GTIN PL3	06414905285297
Pakuotė GTIN PL4	06414905630448
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL3	300

Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	370
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	4
Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,004588
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	2,725
Pakuotės svoris PL3	10,9
Pakuotės svoris PL4	281,6
Pakuotės plotis PL1	155
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+