


Uponor Smart preso jungtis 14x2,0-14x2,0

1089646

- Presavimo jungtis
- Žalvaris
- Skirta Uponor Smart UFH and Comfort Pipe PLUS vamzdžiams




Apie Uponor Smart preso jungtis

Techninė specifikacija

- Išmaniųjų grindų šildymo sistemų asortimentas
- Su „Tacker“ plokštėmis ir vamzdžių tvirtinimo elementais

Uponor Smart preso jungtis 14x2,0-14x2,0

1089646



Product code

Item no EAN	6414905215737
Item no GF	35001089646
Item no GTIN	06414905215737

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20.5
Prekės vieneto ilgis	52
Prekės vieneto svoris	0,028
Prekės vieneto plotis	20.5
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	52
Ilgis (l1)	21,3
Ilgis (l2)	21,3
z1	9,4

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905634675
Pakuotė GTIN PL3	06414905271801
Pakuotė GTIN PL4	06414905276271
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	714
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	20

Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	7680
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,68544
Pakuotės svoris PL1	0,598
Pakuotės svoris PL3	2,492
Pakuotės svoris PL4	264,232
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it