


Uponor Smart press jungtis 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

- Presavimo jungtis
- Žalvaris
- Skirta Uponor Smart UFH and Comfort Pipe PLUS vamzdžiams




Apie Uponor Smart preso jungtis

Techninė specifikacija

- Išmaniųjų grindų šildymo sistemų asortimentas
- Su „Tacker“ plokštėmis ir vamzdžių tvirtinimo elementais

Uponor Smart press jungtis 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647



Product code

Item no EAN	6414905215744
Item no GF	35001089647
Item no GTIN	06414905215744
Item no VVS	045412516

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	22.5
Prekės vieneto ilgis	52
Prekės vieneto svoris	0,036
Prekės vieneto plotis	22.5
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	52
Ilgis (l1)	21,3
Ilgis (l2)	21,3
z1	9,4

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905634682
Pakuotė GTIN PL3	06414905286058
Pakuotė GTIN PL4	06414905286065
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	714
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	20
Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	7680
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,68544
Pakuotės svoris PL1	0,758
Pakuotės svoris PL3	3,132
Pakuotės svoris PL4	325,672
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it