


## Uponor Tacker plokštė EPS DEO 20mm

1090917

- šilumos izoliacijos plokštė
- rulonas



### Apie Uponor Tacker plokštė EPS DEO

#### Techninė specifikacija

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

#### Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

#### Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker plokštė EPS DEO 20mm

1090917



### Product code

Item no EAN	6414905221820
Item no GF	35001090917
Item no GTIN	06414905221820

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,494
Prekės vieneto plotis	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LENGTH_L	2000
Z Matavimas b	1030
Z Matavimas b1	1000
Z Matavimas b2	1000
Z Matavimas h	20

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905269167
Pakuotė GTIN PL4	06414905277001
Pakuotės aukštis PL1	200
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	2000
Pakuotės ilgis PL4	1000
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	4
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	LDPE
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL4	100
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,4
Pakuotės tūris PL4	2
Pakuotės svoris PL1	5,4
Pakuotės svoris PL4	74,4
Pakuotės plotis PL1	1000
Pakuotės plotis PL4	1000

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)